

Manorapid[®] rfu

polialkoholni antiseptik za ruke/ gotov za uporabu/ ready for use #



SVOJSTVA I DJELOVANJE: alkoholni antiseptik za ruke, bez boje, gotov za uporabu; baktericid (*M. tb*, MRSA), fungicid (*C. albicans*), sukladno RKI* posjeduje limitiranu virucidnu aktivnost (za viruse s ovojnicom-*vakcinija*, HCV, *zanim* HBV, HIV, H5N1, H1N1, *corona-SARS*) ; inaktivira i pojedine viruse bez ovojnice: rota (30s), adeno (2 min), noro virus (5 min); sadržava PEG-75 lanolin, dobre je podnošljivosti za kožu (dermatološki testiran).

SASTAV: 100 ml otopine sadržava: 70 ml izopropanola, 0.1 ml butandiola

INDIKACIJE: higijenska i kirurška dezinfekcija ruku utrljavanjem alkohola u ruke, bez vode.

KONTRAINDIKACIJE: preosjetljivost na alkohole

NAČIN UPORABE: Manorapid[®] se koristi nerazrijeđen. *Samo za vanjsku uporabu!*

Higijenska dezinfekcija ruku: Najmanje 3ml Manorapida se nanese na dlanove suhих ruku i zapešća i utrljava u kožu sve dok se koža potpuno ne osuši, koristeći tehniku prema standardnom postupku utrljavanja u ruke (HRN EN 1500) u 6 koraka (vidi shemu Hig. dez. ruku). Akcija se u svakom koraku ponavlja pet puta prije nego se ide na drugi korak. Po završetku koraka 6, serija koraka se ponavlja sve do isteka vremena od 30s; tijekom svih 30 s koža treba ostati vlažna. Za inaktivaciju *M.tb*: 2x 30s, za inaktivaciju *HBV*: 30s.

Kirurška priprema ruku: Nakon pranja ruku (šake, zapešća i podlaktice) blagim tekućim losionom za medicinsku primjenu (Dermotan, 2-3 ml, 30- 60 s)**, ispiranja i sušenja papirnatim ručnikom za jednokratnu uporabu ili sterilnom tkaninom, na osušenu kožu ruku i podlaktica i između prstiju nanosi se Manorapid postupno, u obrocima, tijekom najmanje 1.5 min i utrljava na sljedeći način:

- **najprije dezinficirajte sve: šake, zapešća, zatim podlaktice, uključujući i lakat** (0.5 min)
- **nakon toga utrljavajte ponovno u šake i zapešća** (0.5 min) i konačno
- **dezinficirajte ponovno samo šake, jednu pomoću druge** (0.5 min).

Na taj način će šake ostati ovlažene antiseptikom tijekom cijelog postupka, tj. 1.5 min, zapešća 1 min, a podlaktice 0.5 min. Nakon 1.5 min utrljajte i zadnju porciju antiseptika, sve dok se šake potpuno ne osuše. Nakon što se obavi postupak dezinfekcije, ruke više nemojte sušiti papirnatim ručnikom (vidi shemu Kirurška dezinfekcija ruku), nego ostavite da se uz aseptički pristup osuše na zraku. Prije navlačenja rukavica ruke ne smiju biti vlažne.

Za utrljavanje koristite tehniku opisanu u standardu HRN EN 1500 u 6 koraka za higijensku dezinfekciju ruku

*Prema preporukama Robert Koch Instituta Bundesges.Blatt 01-2004.limitirani virucid mandatorno treba zadovoljiti kriterij djelotvornosti na viruse HCV (BVDV) i vakcinija; time obuvača i djelotvornost na sve druge ovijene viruse, npr. HBV, HIV i dr..

**Ruke se peru na početku radnog dana prije prve operacije i alkoholnog utrljavanja, zatim ako je razmak između operacije duži od 60 minuta, ili ako se rukavice perforiraju. Pranje koje je duže od 60 sekundi može oštetiti kožu. Tijekom postupka pranja može se koristiti četka, ali samo za čišćenje noktiju. četkanje može dovesti do iritacija i oslobađanja rezidentne flore.

MJESTO PRIMJENE: u područjima visokog rizika (operacijske dvorane, intenzivna njega, laboratoriji) te na bolničkim odjelima, uz krevet bolesnika, u ambulantama svih medicinskih praksi i disciplina, kućnoj njezi, prvoj pomoći, javnom zdravstvu

NAČIN ČUVANJA: Čuvajte podalje od dohvata djece, te od plamena i izvora topline pri temperaturi do 25 °C. Plamište prema DIN 517 55: 21,5 °C

OPREMA: 30x150 ml, 20x500 ml, 2x5 L

DODATNA OPREMA: eurodispenser i pumpica za bocu 500 ml

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH , D-50259 Pulheim. Proizvedeno sukladno standardima DIN EN ISO 9001/12.2001.2008 EN ISO 13485: 2003+AC:2007

REGISTRACIJA: Njemačka/ EU: proizvod je registriran kao lijek, Rješenje BGA br. 2929.00.00 od 11.1.1983., Njemačka: VAH Lista 2010./ RKI (certifikat Robert Koch Instituta – područje djelotvornosti A) Hrvatska: Br. i datum Rj. o upisu u Oč. med. proizv. Ag. za lij. i med. proizvode: UP/I-530-09/08-05/266 od 22.09.2008.

Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer: **ANTISEPTICA d.o.o.**, Magdalenićeva,1, Velika Gorica, tel.++385 1 6214 790, fax 01 6226 952, e-mail: info@antiseptica.hr, www.antiseptica.hr

